


HUUM by NORDIC STEAM

〒005-0012 札幌市真駒内上町3-2-11 McLOUNGE

<https://nordic-steam.com/> ns.support@nordic-steam.com [@nordic_steam_jp](https://twitter.com/nordic_steam_jp)



HUUM sauna heaters, controllers and accessories





WITH CARE FROM HOKKAIDO

サウナを愛好している国は多くありますが、サウナの原点であるスモークサウナの世界遺産を有する国は、エストニアです。

一般家庭への電気の普及が遅かったエストニアでは、森・火・石・水によるクラシカルなサウナ文化が、今もなお大切に受け継がれています。

電気の技術が加わったとき、電気サウナで伝統的なサウナ体験を再現すること。そのミッションから生まれたのが、HUUMです。

私たちは、サウナは必ずしも高温である必要はないと考えています。

適切に設計されたサウナ室と、HUUMのヒーターが生み出すやわらかく質の高いマイルドスチームがあれば、65°Cという低温でも、深く心地よい体験が成立します。

サウナは、ただ身体を温める場所ではありません。
熱・風・水・石・木——
それぞれの要素が関係し合い、そのバランスを体感する空間です。

森から切り出された丸太は、火となり、やがて熱へと姿を変える。その熱に水が加わり、石が応え、蒸気となって人を包み込みます。

HUUMのヒーターは、高温の熱ではなく、質の高い蒸気(マイルドスチーム)によってサウナの本質を引き出します。

私たちはその思想に共感し、サウナを一過性の流行ではなく、暮らしに根づく文化として伝えるために、HUUMの製品を取り扱っています。

NORDIC STEAM



目次

OUR STORY	3
SAUNA CONTROLLERS	8
UKU	9
モバイルアプリ	10
ELECTRICAL HEATERS	12
DROP	13
オプション品	15
HIVE Mini	17
HIVE	19
オプション品	21
CLIFF	25
STEEL	27
オプション品	29
CORE Black	31
CORE BK / ST	33
WOOD-BURNING SAUNA STOVES	36
HIVE Flow	37
オプション品	39
HIVE Wood	41
オプション品	43
チムニーセット	45
STONES	47

OUR STORY

3世代にわたるサウナの伝統



Paul Nellis

HUUMは、サウナストーブ製造における職人技と革新を受け継いで誕生しました。創業者シーム・ネリスは、高品質サウナストーブの製造に専念する一家の3代目です。その歴史は、熟練のストーブ職人であった祖父パウルから始まり、父へと受け継がれてきました。代々、耐久性が高く効率的なサウナヒーターの製造に尽力してきました。

そしてシームは、魅惑的なエストニアのサウナの伝統を世界と共有したいという思いに駆られ、この豊かな財産を革新的な技術と精巧なデザインと融合させます。



Siim Nellis
HUUM創業者

商品開発ストーリー：初めてのデザイン サウナヒーター「DROP」

サウナストーブには長い歴史がありますが、そのデザイン性は見過ごされがちでした。そこに目をつけ、目を引くモダンで効率的なデザインを構想したのがシーム・ネリスです。

2011年、シームのエストニア芸術アカデミーと提携により、プロダクトデザインを学ぶ学生たちがさまざまなコンセプトを提案しました。その中に、水滴から着想を得た、壁掛け可能な丸みを帯びたサウナヒーターがあったのです。このアイデアは改良され、2013年にはDROPサウナヒーターが商品化されました。そのユニークな形状と金属部の最小化により、サウナストーンの使用と露出を最大化し、穏やかで長持ちする蒸気を確保します。一方でまた、高効率化・設置の簡易化・消費電力の低減ともなります。



DROPサウナヒーターは、その秀でたデザインと職人技が世界的に評価され、2015年にレッドドット・デザイン賞を受賞しました。



reddot award 2015
honourable mention



過去10年以上にわたり、HUUMは数々の賞を受賞し続けており、品質、革新性、そしてやわらかな蒸気に価値を見出すサウナ愛好家の信頼を得てきました。当社の製品は、アスリートからハリウッドのプロデューサーまで、さまざまな顧客層の支持を得ています。

HUUMは南エストニアを拠点とし、自らもサウナ愛好家である社員が活躍しています。私たちは、優れた機能性・美しいデザイン・現代的性能を融合し、各製品に取り入れることで、満足度が高く、健康に役立つサウナ体験を提供することを、使命としています。

エストニアの伝統的サウナ

エストニアのサウナ「saun (サウン)」は、鉄器時代まで遡る何千年もの歴史を持つ伝統です。単なる体を清潔にする手段としてのみでなく、社会的儀式や健康効果、さらには精神的修行との深い結びつきを持ち、エストニアで深い文化意義を担っています。

伝統的に、人生の重要イベントが行われる聖なる場所がサウナでした。温かで清潔であるという利点から、サウナで出産することも一般的でした。

さらに、亡くなった方の埋葬準備の場でもあったことから、サウナは人生の始まりと終わりをつかさどる場でした。日常生活では入浴の場としてのみならず、人々が集って地域の事柄を話し合い、話をし、くつろぐ、社交の場として存在してきました。



長きにわたり、エストニアの人々はサウナの治癒力を信じてきました。様々な植物や薬草を熱いサウナストーン上に置いて香りを出したり、体をやさしく叩く（ウISKING）ための、「ヴィヒト（viht）」または「ヴィハッド（vihad）」という枝の束を作ったりして利用することが、伝統的に行われてきました。

ウISKINGは痛みを与えるためではなく、皮膚や血行を刺激するために行われます。ときに植物の混ざったシラカバをはじめとする木の葉の香り、そして肌をやさしく叩く葉の音は、サウナ体験の真髄を形作るものです。

サウナで歌を歌ったり、儀式を行うことも、一般的でした。



モースカ・スモークサウナ エストニア

現在まで使用されている中でエストニア最古のサウナであるスモークサウナは、竪穴やテント式サウナから発展したものだと言われています。火で熱した石に水をかけると、水蒸気が発生します。スモークサウナには煙突がなく、火から出た煙が大量の石を温めます。サウナの準備にはしばしば8時間以上もの時間がかかります。その間、サウナに濃い煙が充満し、サウナの壁や天井、サウナストーンは煤で黒くなります。サウナストーンが十分に温まったら、火が消され、換気が行われます。石は冷めにくいので、長時間にわたり癒しのサウナ浴をお楽しみいただけます。

HUUMのサウナヒーターは、伝統的スモークサウナに着想を得ています。大量の石を用いることで、現代的な快適さと利便性を兼ね備えながらも、伝統的スモークサウナの特徴である穏やかで持続性のあるサウナ浴を実現しました。HUUMは、自らのルーツや古の伝統を受け継ぎつつ、革新的最新技術・デザイン・快適性を取り入れることで、最上のサウナを提供いたします。



SAUNA CONTROLLERS



温度センサー

UKUサウナ制御システム

UKUサウナ制御システムのご利用で、サウナをスマートに温めましょう。壁に取り付けたスタイリッシュなコントロールパネルから、またはWi-Fi制御システムモデルの場合はスマートフォンから、サウナの制御が可能です。UKUは安全で快適なサウナ体験を提供いたします。

- スタイリッシュなコントロールパネル
- 18 kWまでのサウナヒーターに対応
- 照明・換気扇に接続可能
- 2,5 kW までのスチーマー対応
- チャイルドロック搭載
- タイマー搭載

互換性について

UKUは、EN 60335-2-53 認証を受けたほかのメーカーのサウナヒーターとのご使用が可能です。



GLASS
Black



GLASS
Mirror



GLASS
Gold



CLASSIC
Black



CLASSIC
White



CLASSIC
Wood




reddot winner 2021

UKUサウナ制御システムオプション

UKU・Wi-Fi制御システムのご使用には、モバイルアプリとの連携のためにWi-Fiネットワークへの接続が必要です。

スマートフォンからのサウナ制御が必要でない場合、UKUローカルを推奨いたします。UKUローカル制御システムで簡単・快適にサウナを温めることができます。サウナヒーターや、サウナ照明・換気扇、そしてスチーマー機能と接続することで、すべてを壁付けコントロールパネルから操作可能となります。

※UKUに搭載されている遠隔操作機能は、あくまで補助的な機能です。



HUUMのモバイルアプリ

UKU+Appにより、UKUローカル制御システムの全機能を一元化すると同時に、モバイルアプリによる快適なリモートコントロールが実現します。HUUMモバイルアプリのご利用で、どこからでも快適にサウナを温めることができます。長い一日の終わりに、ランニングの途中に、数回クリックするだけで帰宅後すぐに熱いサウナ浴が楽しめます。

サウナ温めの開始・終了時間の選択、温度設定、現時点での温度確認が手軽にできます。

- 8言語に対応 (英語、エストニア語、独語、フィンランド語、露語、ポルトガル語、伊語、仏語)
- アプリ利用者数制限なし
- 設定温度達成時にお知らせ
- 照明・換気扇、スチーマーの制御
- サウナの予定管理用カレンダー機能
- サウナ使用の統計データ収集





HOTEL HAKODATE.設計中山眞琴アーキテクト.施工.株式会社高木組

ELECTRICAL HEATERS

DROP




サウナヒーター	DROP 4	DROP 6	DROP 7	DROP 9
出力	3,4 kW	4,54 kW	5,67 kW	6,43 kW
サウナ室体積	2,5-5 m ³	4-7 m ³	5-8,5 m ³	6-10 m ³
サウナストーン重量	55 kg	55 kg	55 kg	55 kg
本体重量	11 kg	11 kg	12 kg	12 kg
本体高さ	590 mm	590 mm	590 mm	590 mm
本体幅	390 mm	390 mm	390 mm	390 mm
本体奥行き	335 mm	335 mm	335 mm	335 mm

接続

供給電圧 単相 ヒューズ	200V 2(N)~ 20 A	200V 2(N)~ 30 A	200V 2(N)~ 40 A	200V 2(N)~ 40 A
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

安全離隔距離

A	100 mm	120 mm	135 mm	150 mm
B	590 mm	630 mm	660 mm	690 mm
C	435 mm	455 mm	470 mm	485 mm
D	min. 1200 mm	min. 1200 mm	min. 1200 mm	min. 1200 mm
E	min. 100 mm	min. 100 mm	min. 100 mm	min. 100 mm



reddot award 2015
honourable mention



BRUNO PRODUCT DESIGN AWARD BRUNO 2014:
READERS CHOICE



DROP 電気式サウナヒーターは、「しずく」という純粋な自然のモチーフに着想を得ています。その丸みを帯びたデザインは、サウナのインテリアをやわらかく、そしてエレガントに演出します。デザインに加え、機能性も充実しており、コンパクトな壁掛け式ヒーターは薪ストーブを凌駕する55kgものサウナストーンを納め、蒸気が長時間持続します。

DROP はUKU Wi-F制御システムに対応しており、ハイキング中や長い一日の仕事終わりでも、スマートフォンアプリからサウナを温めることが可能です。

セット内容:

- サウナ用電気式ヒーター
- 壁付けプレート
- DROP 9 にはヒートデバイダーとエレメントリテイナーが含まれます。

ご使用には以下が必要です:

- サウナ制御システム
- サウナストーン(5~10cm)
- 耐熱電源ケーブル

オプション品:

- セーフティレーリング
- エンベディングフランジ



セーフティレーリング

DROP サウナヒーターには、誤って高温のヒーターに触ってしまうのを防ぐ、セーフティレーリングのお取り付けが可能です。セーフティレーリングは明るい木製のアーチとステンレス製取り付け部からできており、安全性を高めるだけでなく、ヒーターをスタイリッシュに演出します。



エンベディングフランジ

サウナヒーターを一部サウナベンチに通して設置する場合、エンベディングフランジをご使用ください。ステンレス製のフランジは、ヒーター周囲の木製部分をカバーし、洗練されたデザインに仕上がります。

HIVE Mini




サウナヒーター	HIVE Mini 6	HIVE Mini 9	HIVE Mini 11
出力	4,5 kW	6,8 kW	7,9 kW
サウナ室体積	4-7 m ³	6-10 m ³	7,5-12 m ³
サウナストーン重量	150 kg	150 kg	150 kg
本体重量	16 kg	18 kg	18 kg
本体高さ	750 mm	750 mm	750 mm
本体直径	460 mm	460 mm	460 mm

接続

供給電圧 単相 ヒューズ	200V 2(N)~ 30 A	200V 2(N)~ 40 A	200V 2(N)~ 50 A
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

安全離隔距離

A	60 mm	90 mm	110 mm
B	580 mm	640 mm	680 mm
C	min. 1200 mm	min. 1200 mm	min. 1200 mm



HIVE Mini は、HIVE ヒーターのスリム型です。
150kg のサウナストーンを収容し、コンパクトなサウナはもちろん、大きなサウナ室にも適しています。兄のような存在である HIVE と同様に、自然のハチの巣に着想を得ており、サウナの中心的存在となることでしょう。

HIVE Mini には、UKU・Wi-Fi 制御システムがご使用いただけます。

セット内容:

- 電気式サウナヒーター
- 脚(高さ調節可能)
- エアートンネル

ご使用には以下が必要です:

- サウナ制御システム
- サウナストーン (5~10cm)
- 耐熱電源ケーブル

オプション品:

- エンベディングフランジ
- リフレクター
- セーフティーレーリング

HIVE




サウナヒーター	HIVE 12	HIVE 15	HIVE 18
出力	9 kW	11,3 kW	13,6 kW
サウナ室体積	9-14 m ³	11-17 m ³	13,5-21 m ³
サウナストーン重量	250 kg	250 kg	250 kg
本体重量	22 kg	23 kg	24 kg
本体高さ	750 mm	750 mm	750 mm
本体直径	560 mm	560 mm	560 mm

接続

供給電圧 単相 ヒューズ	HIVE 12	HIVE 15	HIVE 18
	200V 2(N)~ 60 A(30A+30A)	200V 2(N)~ 80 A(40A+40A)	200V 2(N)~ 80 A(40A+40A)

安全離隔距離

	HIVE 12	HIVE 15	HIVE 18
A	120 mm	150 mm	180 mm
B	800 mm	860 mm	920 mm
C	min. 1200 mm	min. 1200 mm	min. 1200 mm



HIVE 電気式サウナヒーターは、大型サウナに適した洗練されたチョイスで、スパやスポーツクラブにも最適です。250kgものサウナストーンがたっぷり入ります。熱く長持ちの蒸気を、大人数でも急がずゆっくり満喫いただけます。本製品の丸い形状は、自然のハチの巣を模しており、グループの団結に一役買うことでしょう。

HIVE はUKU・Wi-Fi制御システムに対応しています。

セット内容:


- 電気式サウナヒーター
- 脚(高さ調節可能)
- エアートンネル

ご使用には以下が必要です:

- サウナ制御システム
- サウナストーン(5~10cm)
- 耐熱電源ケーブル

オプション品:

- エンベディングフランジ
- リフレクター
- セーフティーレーリング



エンベディングフランジ

サウナヒーターを一部サウナベンチに通して設置する場合、エンベディングフランジをご使用ください。ステンレス製のフランジは、ヒーター周囲の木製部分をカバーし、洗練されたデザインに仕立てます。



リフレクター

リフレクターを設置することで、安全離隔距離を半分に短縮することができます。ステンレス製で、ヒーターのサイドに取り付けて使用します。リフレクター同士の連結も可能です。

- 全てのHIVEモデルに対応



セーフティーレーリング

誤って高温のヒーターに触ってしまうのを防ぐ、安全ガードのお取り付けが可能です。セーフティーレーリングは明るい木製のアーチとステンレス製取り付け部からできており、安全性を高めるだけでなく、ヒーターをスタイリッシュに演出します。

- HIVE用：Ø655 mm
- HIVE Mini用：Ø555 mm




CLIFF / STEEL

環境に配慮したシリーズ

エンジニアの工夫が盛り込まれた、サステナブルで環境にやさしいヒーターです。CLIFFとSTEELは、その生まれを共にします。同じ金属板から作られており、CLIFFの骨子はSTEELを切り出した後の金属を使用して作られています。材料を全く無駄にせず生まれたヒーターです。

両者の出力とサイズ感は似ており、どちらもエアートンネルを内蔵しているため、ヒーター内の換気がよく、発熱体の寿命が長持ちします。その違いは外形寸法、安全離隔距離そしてサウナストーンに容量にあります。スタイリッシュで省スペースな、小型サウナ向けのサウナヒーターです。



CLIFF



STEEL



CLIFF




サウナヒーター	CLIFF Mini 4	CLIFF 6	CLIFF 9	CLIFF 11
出力	3.02 kW	4.5 kW	6.8 kW	7.9 kW
サウナ室体積	3-4.5 m ³	4-7 m ³	6-10 m ³	7.5-12 m ³
サウナストーン重量	60 kg	75 kg	75 kg	75 kg
本体重量	15 kg	16 kg	16 kg	16 kg
本体高さ	975 mm	975 mm	975 mm	975 mm
本体幅	270 mm	270 mm	270 mm	270 mm
本体奥行き	160 mm	270 mm	270 mm	270 mm

接続

供給電圧 単相 ヒューズ	200V 2(N)~ 20 A	200V 2(N)~ 30 A	200V 2(N)~ 40 A	200V 2(N)~ 50 A
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

安全離隔距離

A	60 mm	60 mm	240 mm	240 mm
B	390 mm	390 mm	750 mm	750 mm
C	min. 1200 mm	min. 1200 mm	min. 1200 mm	min. 1200 mm



CLIFF 電気式サウナヒーターは、北国の海岸沿いにある崖を模しています。CLIFFのストーン表面は目を引くものがあり、時代を超えた自然を連想させます。大量のサウナストーンがやわらかな蒸気をたっぷり発します。ヒーター内蔵のエアートネルが効率的な空気の流れを実現し、しっかり温まると同時に発熱体の寿命が長持ちします。安全離隔距離が短いため、ご家庭のコンパクトなサウナにも適しています。

CLIFF Mini 電気式サウナヒーターは、CLIFFよりもさらにスリムで、壁付け式のモデルです。小型サウナ室に最適です。

どちらのヒーターも UKU サウナ制御システムに対応しております

セット内容:

- 電気式サウナヒーター
- 脚(高さ調節可能)
- エアートネル
- セーフティアンカーブラケット

ご使用には以下が必要です:

- サウナ制御システム
- サウナストーン(3~5cm)
- 耐熱電源ケーブル

オプション品:

- エンベディングフランジ
- リフレクター
- セーフティーレーリング



red dot winner 2021

25 / NORDIC STEAM

2023 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD

STEEL




サウナヒーター	STEEL Mini 4	STEEL 6	STEEL 9	STEEL 11
出力	3.02 kW	4,5 kW	6,8 kW	7,9 kW
サウナ室体積	3-4,5 m ³	4-7 m ³	6-10 m ³	7,5-12 m ³
サウナストーン重量	60 kg	150 kg	150 kg	150 kg
本体重量	14,5 kg	15 kg	15 kg	16 kg
本体高さ	975 mm	975 mm	975 mm	975 mm
本体幅	310 mm	320 mm	320 mm	320 mm
本体奥行き	160 mm	320 mm	320 mm	320 mm

接続

供給電圧 単相 ヒューズ	200V 2(N)~ 20 A	200V 2(N)~ 30 A	200V 2(N)~ 40 A	200V 2(N)~ 50 A
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

安全離隔距離

A	50 mm	50 mm	100 mm	100 mm
B	410 mm	420 mm	520 mm	520 mm
C	min. 1200 mm	min. 1200 mm	min. 1200 mm	min. 1200 mm



STEELは、格別に短い安全離隔距離を持つ、小型サウナに適したスタイリッシュなサウナヒーターです。多くのサウナストーンのおかげで、穏やかでたっぷりの蒸気を確保します。ヒーター内蔵のエアートンネルが効率的な空気の流れを実現し、しっかり温まると同時に発熱体の寿命が長持ちします。ステンレス製のSTEELはモダンな外観とともに、サステイナブルな生産の理念を形作ります。製造の際に全くの無駄を出さず、金属板の残りからCLIFFの骨子が作られます。

STEEL MiniはSTEELよりスリムな出力3.02kWの壁付けモデルで、さらに狭いサウナ室に適しています。

どちらのヒーターもUKUサウナ制御システムに対応しております。

セット内容:


- 電気式サウナヒーター
- 脚(高さ調節可能)
- エアートンネル
- セーフティアンカーブラケット

ご使用には以下が必要です:

- サウナ制御システム
- サウナストーン(3~5cm)
- 耐熱電源ケーブル

オプション品:

- エンベディングフランジ
- リフレクター
- セーフティレーリング



セーフティーレーリング

誤って高温のヒーターに触ってしまうのを防ぐ、セーフティーレーリングのお取り付けが可能です。セーフティーレーリングは明るい木製のアーチとステンレス製取り付け部からできており、安全性を高めるだけでなく、ヒーターをスタイリッシュに演出します。



CLIFF・STEEL用エンベディングフランジ

サウナヒーターを一部サウナベンチに通して設置する場合、エンベディングフランジをご使用ください。ステンレス製のフランジは、ヒーター周囲の木製部分をカバーし、洗練されたデザインに仕上がります。



CLIFF リフレクター



STEEL リフレクター

リフレクター

誤って高温のヒーターに触ってしまうのを防ぐ、安全ガードのお取り付けが可能です。セーフティーレーリングは明るい木製のアーチとステンレス製取り付け部からできており、安全性を高めるだけでなく、ヒーターをスタイリッシュに演出します。



CORE Black



2023 WINNER
**EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**



サウナヒーター	CORE 6	CORE 9	CORE 11
出力	4,5 kW	6,8 kW	7,9 kW
サウナ室体積	4-7 m ³	6-10 m ³	7,5-12 m ³
サウナストーン重量	30 kg	30 kg	30 kg
本体重量	19 kg	19 kg	19 kg
本体高さ	830 mm	830 mm	830 mm
本体幅	385 mm	385 mm	385 mm
本体奥行き	385 mm	385 mm	385 mm

接続

供給電圧 単相 ヒューズ	200V 2(N)~ 30 A	200V 2(N)~ 40 A	200V 2(N)~ 50 A
-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

安全離隔距離

A	40 mm	40 mm	40 mm
B	min. 1200 mm	min. 1200 mm	min. 1200 mm



CORE Black は、洗練されたブラックメタルのボディとモダンなデザインが光る、当社の特別なサウナヒーターです。流行を超え、タイムレスな魅力を引き出すクラシックなブラックです。

コンパクトサイズながら、COREは素早く温まり、やわらかな蒸気をお届けします。

本製品は、わずか4cmと特段に安全離隔距離が小さいことが特徴です。狭い空間に最適で、モダンなデザインとパワフルな性能、北欧の伝統的なサウナ浴メソッドが統合されています。

CORE Black はUKUサウナ制御システムに対応しております。


セット内容:

- 電気式サウナヒーター
- 脚(高さ調節可能)
- セーフティアンカーブラケット

ご使用には以下が必要です:

- サウナ制御システム
- サウナストーン(5~10cm)
- 耐熱電源ケーブル

CORE BK/ST




サウナヒーター	CORE 6	CORE 9	CORE 11
出力	4,5 kW	6,8 kW	7,9 kW
サウナ室体積	4-7 m ³	6-10 m ³	7,5-12 m ³
サウナストーン重量	30 kg	30 kg	30 kg
本体重量	19 kg	19 kg	19 kg
本体高さ	830 mm	830 mm	830 mm
本体幅	385 mm	385 mm	385 mm
本体奥行き	385 mm	385 mm	385 mm

接続

供給電圧 単相 ヒューズ	CORE 6	CORE 9	CORE 11
	200V 2(N)~ 30 A	200V 2(N)~ 40 A	200V 2(N)~ 50 A

安全離隔距離

A	40 mm	40 mm	40 mm
B	min. 1200 mm	min. 1200 mm	min. 1200 mm



CORE BK



CORE ST



CORE BK/ST はお客様のご希望に合わせて、自在にカスタマイズすることが可能です。

CORE はサウナを迅速に温め、心地よい蒸気を発するとともに、お好みのサイドパネルをご自分でデザインすることで、特別なサウナとなります。内装に合わせ、セラミックタイルや石、蓋、木やその他カバーをご使用ください。4cmと安全離隔距離が格別に小さいため、サウナベンチの間に設置可能で、狭いサウナ室へ適しています。

オプション製品として、木製サイドパネルをご用意しております。サウナヒーターでやけどをする心配がほとんどありませんので、小さなお子様のいらっしゃるご家庭に特におすすめです。


CORE BK/ST はUKUサウナ制御システムに対応しております。

セット内容:

- 電気式サウナヒーター
- 脚(高さ調節可能)
- 外層カバー設置板
- セーフティアンカーブラケット

ご使用には以下が必要です:

- サウナ制御システム
- サウナストーン(5~10cm)
- 耐熱電源ケーブル



サーモ・ポプラ



ポプラ



ハンノキ

オプション品:

- 木製サイドパネル



THE VANISH. 設計:UNDERSCOPE DESIGN OFFICE. 施工:株式会社前田組

WOOD-BURNING SAUNA STOVES


HIVE Flow



サウナストーブ	HIVE Flow Mini	HIVE Flow Mini LS	HIVE Flow	HIVE Flow LS
出力	8,5 kW	8,5 kW	9,8 kW	9,8 kW
サウナ室体積	6-14 m ³	6-14 m ³	8-18 m ³	8-18 m ³
サウナストーン重量	105 kg	105 kg	150 kg	150 kg
本体重量	54 kg	59 kg	67 kg	73 kg
本体高さ	884 mm	884 mm	884 mm	884 mm
本体幅	450 mm	450 mm	526 mm	526 mm
本体奥行き	493 mm	613 mm	586 mm	706 mm
煙突径(φ)	114 mm	114 mm	114 mm	114 mm

安全離隔距離

A	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
B	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
C	750 mm	750 mm	826 mm	826 mm
D	min. 1000 mm	min. 1000 mm	min. 1000 mm	min. 1000 mm



- 特許出願中
- HIVE Flow LSとHIVE Flow Mini LS は隣接の部屋から焚くことが可能
- BimSchV II適合
- Ecodesign

HIVE Flow は、環境への配慮を重視しつつ、思い出に残るサウナ体験をお望みの方に最適です。

本製品の革新的なデザインは、薪から発生する熱の75%をサウナに伝えるため、温かさと蒸気が持続します。二酸化炭素低排出で、微粒子の排出が最小限に抑えられることから、ドイツの厳しい環境基準BImSchV Stufe 2に適合しています。

通常の安全離隔距離が200~500mmのところ、特許出願中の独自の構造により、HIVE Flow の場合はわずか150mmとなっています。

大きなガラス扉から魅力的な炎が楽しめ、心地よい雰囲気醸し出します。

HIVE Flow LSとHIVE Flow Mini LS は、炉内奥行きが長い仕様で、サウナ室に隣接した部屋から薪をくべる事が可能です。

セット内容:

- サウナ用薪ストーブ

ご使用には以下が必要です:

- サウナストーン(5~10cm)
- 煙突への接続パーツ

オプション品:

- サウナストーンガード
- プロテクティブベディング
- マウンティングカラー
- プロテクティブフロアプレート





マウンティングカラー

洗練され、かつ実用性の高いサウナストーブマウンティングカラーをご使用になることで、細部へのこだわりを際立たせ、より完成した形でサウナをお楽しみいただけます。

様々なご要望にお応えできるよう、2mmのステンレス製、そして耐熱コーティングを施したブラックの2種類をご用意いたしました。どちらもHUUM社Flow LSストーブ用に設計されており、ストーブと壁の間を隙間なくなめらかに仕上げます。

プロテクティブフロアプレート

プロテクティブフロアプレートのご使用により、サウナストーブを木製又はその他可燃物の床面に設置する際の安全性を高めることができます。一般的な火災安全要件に則り、可燃性の床面を火災の危険から保護します。

● 寸法: 42 x 45 cm



HIVE FLOW LS プロテクティブベディング

サウナストーブを木材やその他の可燃材からなる床面に設置の際は、本製品をご使用ください。ストーブの下に床暖房の温水管が通っている場合も、こちらのプロテクティブベディングのご使用を推奨いたします。



HIVE Flow


HIVE Wood



サウナストーブ	HIVEWood 13	HIVEWood 17	HIVEWood 17 LS
出力	13 kW	17 kW	17 kW
サウナ室体積	6-13 m ³	8-16 m ³	8-16 m ³
サウナストーン重量	90 kg	130 kg	130 kg
本体重量	47 kg	65 kg	77 kg
本体高さ	750 mm	750 mm	750 mm
本体幅	450 mm	555 mm	555 mm
本体奥行き	460 mm	590 mm	740 mm
煙突径(φ)	115 mm	115 mm	115 mm

安全離隔距離

A	190 mm	500 mm	500 mm
B	250 mm	500 mm	500 mm
C	900 mm	1000 mm	1000 mm
D	1610 mm	2090 mm	2240 mm
E	min. 1200 mm	min. 1200 mm	min. 1200 mm



HIVE Wood は古来から伝わるサウナ作りの知恵を新たな段階に導きます。力強い炎、効率的な燃焼、そして本体の長寿命を実現したデザインです。最も強い炎にさらされる炉内のフレームカッターは、厚さ5cmのスチール製で、耐久性に特に優れています。サウナストーンの下に熱交換器を置くことで、水を温めることも可能です。丸みを帯びたデザインはハチの巣から着想を得ており、多くのサウナストーンが入ることで心地よいスチームを発生します。

HIVE Wood LSは、炉内奥行きが長い仕様で、サウナ室に隣接した部屋からストーブを焚くことが可能です。

セット内容:

- サウナ用薪ストーブ


ご使用には以下が必要です:

- サウナストーン(5~10cm)
- 煙突への接続パーツ

オプション品:

- リフレクター
- ストーンケージ
- プロテクティブベディング (LSモデル除外)





プロテクティブベディング


サウナストーブを木材やその他の可燃材からなる床面に設置の際は、本製品をご使用ください。ストーブの下に床暖房の温水管が通っている場合も、こちらのプロテクティブベディングのご使用を推奨します。

- LSモデルを除くすべてのHUUM社サウナ用薪ストーブに対応。



リフレクター

リフレクターのご使用で、サウナストーブの安全離隔距離を飛躍的に小さくすることが可能です。既存の安全離隔距離を半分まで短縮します。



サウナストーンカバー


本製品はサウナストーブの煙突周辺に取り付け、サウナストーンを入れて使用します。サウナストーンのおかげで、サウナで最小限に抑えたい熱せられた金属面が減少するうえ、注水面積が大幅に拡大します。サウナストーンで満たされたケージはストーブと調和し、高いデザイン性をも兼ね備えています。いくつかのサウナストーンケージを積み重ねてのご使用が可能です。

- 高さ:43cm
- 直径:30cm
- 35~40kgのストーン容量
- HUUM社サウナ用薪ストーブにご使用いただけます。




チムニーセット


あらゆるサウナへの設置を想定し、高品質のステンレス製煙突キットを4種類ご用意いたしました。
 キットに加え、カスタマイズ用の部品も幅広く取り揃えておりますので、ニーズに合わせてカスタマイズをお楽しみいただけます。
 既存のセットが合わない場合にも、様々なご要望に添えますよう、豊富なオプションをご用意しております。




チムニーセット
壁出し・ストーブ上部接続



チムニーセット
壁出し・ストーブ背面接続



チムニーセット
バレルサウナ用



チムニーセット
屋根出し



STONES

ROUNDED STONES

サウナヒーター用の研磨された丸石は、機能性とデザイン性の双方が考慮されたサウナストーンです。香花石のサウナストーンは耐久性に優れ、熱容量も大きいことが特徴です。

丸いサウナストーンは、サウナヒーターの丸みを帯びたミニマルなデザインを引き立て、調和のとれた外観を生み出します。

研磨された丸石が好まれるのは見た目の美しさのみでなく、確かな品質にもあります。石の研磨プロセスで、不良やひびの入った石は取り除かれ、丈夫で耐久性のある石のみが残されます。選び抜かれた石は蓄熱と熱の均等な分配に優れており、心地よく安定したサウナをお約束します。

また、その丸い形状はヒーター周りに一枚板のように積み重ならず、石同士の間には空気の通り道を残します。これにより空気の循環を確保し、ヒーターの過熱を防ぐとともに、その寿命を長持ちさせます。

石の交換はサウナの使用頻度によって異なります。週に一度のご使用では一年に一度、それ以上ではより頻繁に点検をお勧めします。空気の循環を妨げたり、過熱の原因となったりするため、割れた石のご使用はヒーターの性能に悪影響を及ぼすことがございます。石が無傷で良好な状態であることをご確認ください。

HUUM社はそのデザイン性、確かな品質、そして機能性の観点から、研磨された丸石を選んでいます。

サイズ展開：

- 直径3~5cm(15kg入り)
- 直径5~10cm(15kg入り)





伝統的サウナの心地よさを

HUUM社のサウナヒーターは最小限の金属のみを使用しているため、サウナを温める熱は主にサウナストーンから発せられます。伝統的なサウナと同様に、石からの良質なマイナスイオンが引き出され、金属の発するプラスイオンを最小限に抑えます。まさにこれが、健康的でやさらか、そして長持ちな蒸気の秘訣です。



エストニア製



簡単操作



やさらかな蒸気



ゆったりリラックス



デザイン賞受賞



革新的



ステンレス



CE 認証



UK 認証



PSE 適合



安全性
チェック済み



3年間保証